

優れたユーザビリティをコンパクトな
ボディーに搭載した本格派モバイル・マシン

IBM

ThinkPad® 240



ThinkPad

妥協のない使いやすさを実現した コンパクト・ノート。

厚さわずか26.6mm、軽量1.35kgのコンパクト・ボディーに
先進の高性能を凝縮した新しいThinkPad 240。
特長の1つであるキーボードには、ユーザビリティの検証で
最高の評価を得たキーボードを採用。
余裕あるキー・ピッチ18mm、キー・ストローク2.5mmを実現し、
スムーズなキー入力を可能にしました。
しかも、CPUにはモバイルCeleron プロセッサ 400MHz、
ハードディスクにもさらなる大容量の12GB HDDを搭載するなど、
モバイル・マシンとして最高クラスのパフォーマンスに
よりいっそうの磨きをかけてお届けします。



 e-business tools

CPU
モバイルCeleron-
400MHz

メモリー
標準64
最大192MB

表示
10.4型
TFTカラーLCD

HDD
12GB

モデム
56Kbps (データ)
14.4Kbps (FAX)

この軽さ、スマートさがビジネスをさらに加速させる—— いっそうの速さと大容量を備えた 新ThinkPad 240

軽量1.35kgながら、デスクトップPCにもひけを取らないほどの優れたユーザビリティや拡張性を備えたThinkPad 240。

モバイルCeleron プロセッサ400 MHzや

標準64MBのSDRAMメモリーにくわえ、

大容量12GBハードディスクなど基本性能もさらにアップし、あなたのビジネス活動をより快適にサポートします。

つねにアクティブに、アグレッシブに活躍する

あなたを、さらに加速させる新ThinkPad 240です。



このコンパクトさでこのユーザビリティ

特長の1つであるキーボードには、日本とアメリカのユーザビリティの専門家による徹底した検証で最高レベルの評価を得たキーボードを採用。

余裕あるキー・ピッチ18mm、キー・ストローク2.5mmを実現し、スムーズなキー入力を提供します。



携帯性に優れたスマートさを実現

ThinkPad 240はモバイル・マシンとして必要な機能を凝縮した本格派ノート。幅260×奥行202×高さ26.6mmのコンパクト・ボディーで軽量わずか1.35kgと携帯での使用にぴったりのサイズを実現しました。また、IBMカラーのブラックとブラック・メタリックのツートン・カラーで高級感あふれるデザインを採用しています。

海外での利用も可能な高速モデムを内蔵

コンパクト・サイズながらインターネットやパソコン通信も快適に行える高速モデムを内蔵。従来規格K56flexに加え、新規格V.90にも対応し、より軽快なコミュニケーションを実現します。もちろん、IBMならではの特長ともいえる海外でのサポート・システム※も充実していますから、海外出張や赴任時でも安心して使用することができます。


※2000年1月現在、日本、欧米、東南アジアなどで利用することができます。

※ハードウェア国際保証は、本製品が販売されている国に限定されます。

※インターネットに接続するには別途プロバイダーとの契約が必要です。

1台ですべてをこなすスマートさ

わずか1.35kgながら、周辺機器用ポートもすべて標準装備。WorkPad (別売 ID:8602-40J/30J)との連携はもちろん、プレゼンテーションを行う際もポート・リプリケーターなどの拡張機器を介さず、ThinkPad 240 1台で周辺機器との接続が可能です。



大容量バッテリーで長時間使用も安心

標準装備のLi-Ionバッテリー（約140g）で約1.8時間の使用が可能。オプションの大容量バッテリー（約270g、ID:02K6580）を装着すれば約3.6時間使用することができます。



Li-Ion大容量バッテリー



ウルトラスリム56W ACアダプター
(ID:02K6544)
約260gのコンパクト・サイズで携帯することができます。主な移動先に用意しておけば、セカンドACアダプターとしての利用も可能です。

大容量ハードディスクにCD-ROMを丸ごと入れて持ち歩く

ThinkPad 240には、大容量の12GBハードディスクを搭載。しかも、添付のアプリケーション「CD革命/Virtual Ver2またはVer3」を使えば、この大容量ハードディスクの一部を仮想のCD-ROMに設定することが可能。地図ソフトや辞書ソフトなどの複数の大容量アプリケーションを仮想CD-ROM化して、そっくりそのまま持ち歩くことが可能です。より膨大なデータにも余裕で対応します。

便利なポータブル デバイス・ベイ※ (ID:37L1511)

ポータブルデバイス・ベイはThinkPad 600/570のウルトラスリムベイ用デバイスを外付けで利用できる便利なオプション。縦置きも可能な専用台も付属し、省スペース性も抜群です。



※オプション(別売)

ご家庭でも便利に使える統合ソフト

■ ロータススーパーオフィス 2000

表計算ソフト1-2-3をはじめとしたワープロ、データベース等統合ソフトの最新版。付属する豊富なひな型ガイドを利用すれば、家計簿などさまざまな用途に活用できます。



目的地までの最適経路を素早く表示

■ JRトラベルナビゲーター

出発地と目的地を入力するだけで目的地までの最適な交通経路を選択することができます。またWebから最新の時刻表を手でできるほか、地図ソフトにも連携します。



いろんなファイルのオープン、印刷が自在!

■ 自在眼4 ライト

多彩な形式のファイル※を表示、印刷することができ、各形式の表示/印刷のためにそれぞれのアプリケーションをインストールする必要がありません。

※ 日本語ワープロソフト、画像ファイル、日本語版表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなど。



■ ソフトウェア一覧※1

分類	ソフトウェア名	Windows 95モデル	Windows 95モデル
インターネット&パソコン通信			
オンライン・サインアップ	AT&T ビジネスインターネット接続サービス※2	●	●
	AOL の世界へようこそ!	●	—
インターネットブラウザ	Microsoft Internet Explorer 5.0	●	—
	Microsoft Internet Explorer 4.01	—	●
Eメール	Netscape Communicator 4.5	▲	○
	メールの王様バージョン1.0	○	○
ホームページ翻訳	PostPet for Windows ver.2.0p ViaVoice 対応版	○※3	—
	10 円メールマスター	○	—
ホームページ作成	インターネット翻訳の王様POWER+王様の辞書	○	—
	ホームページ・ビルダー2001	○	—
オンライン・チャット	LOOPIT	○	—
	便利なインターネット	○	—
ホーム・オフィス			
ワープロ	Lotus WordPro 2000	○	○
	Lotus 1-2-3 2000	○	○
表計算	Lotus Freelance 2000	○	○
	Lotus Approach 2000	○	○
プレゼンテーション	Lotus Organizer 2000	○	○
	Lotus Organizer 2000	○	○
データベース	Lotus FastSite	○	○
	Lotus SmartCenter 2000	○	○
Web 構築ソフト	Lotus SmartCenter 2000	○	○
	Voice ATOK2	▲	○

分類	ソフトウェア名	Windows 95モデル	Windows 95モデル
実用			
はがき作成	筆ぐるめVer.7.0	○	—
	JR トラベルナビゲーター(在来線時刻表つき)	▲	▲
交通情報検索	フロアトラス2000 スペシャルエディション	○	—
	RingCentral FAX	●	●
地図ソフト	自在眼3 ライト	○	▲
	自在眼4 ライト	▲	—
Fax	CD 圧縮ユーティリティ	▲	▲
	CD 革命/Virtual Ver2.0	○	—
ファイルビューワー	CD 革命/Virtual Ver3.0	○	—
	Adobe Acrobat Reader4.0 日本語版	▲	▲
PDF ファイルビューワー			
マルチメディア			
画像編集・電子アルバム	デジカメの達人2000	○	—
	マルチメディアエクスプローラー(MP3 対応)	○	—
CD 再生ソフト	MP3 BeatJam	○	—
	MP3 BeatJam	○	—
ゲーム			
将棋	コナミ永世名人	○	—
	Jong Plugged (ジャン・プラグド)	○	—
インターネット麻雀			
その他			
システム設定	ConfigSafe2.0	▲	▲
	Norton AntiVirus 5.0	▲	▲
ウィルス対策			

● プリインストールされています。 ○ 添付されていますので使用する前に導入してください。 ▲ ハードディスクにあらかじめ導入されていますが、セットアップが必要です。

※ 付属するCDを使用される場合は、別途CD-ROMドライブが必要です。

※1 プリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に、市販されているものと異なる場合があります。

※2 旧 IBM インターネット接続サービス

※3 音声入力を利用するには別途ViaVoice98が必要です。

ThinkPad 240

■製品仕様(本体)

ThinkPad 240		2609-43J	2609-45J
プロセッサ		モバイル Celeron - 400MHz	
		128KB二次キャッシュ (CPUに内蔵)	
主記憶(RAM)	標準	64MB SDRAM	
	容量	192MB	
メモリー・スロット (空)		1 (1)	
ビデオ・サブシステム		NeoMagic MagicGraph 128XD	
ビデオRAM		2MB	
補助記憶	FDD	外付け3.5型 (1.44MB/1.2MB/720KB) (210g)	
	HDD ※1	12GB	
	CD-ROM/DVD-ROM	-	
インターフェース(ポート)※2		シリアル (9ピン)、パラレル、ディスプレイ、マイクロフォン、ライン入力、ヘッドフォン、マウス/キーボード共通ポート、外部ディスクドライブ、USB	
赤外線通信※3		最高4Mbps (IrDA V1.1準拠)	
PCカード・スロット		Type I/II×1、CardBus※4 対応	
オーディオ		マイクロフォン/スピーカー (モノラル) 搭載、SoundBlaster Pro互換	
内蔵モデム (データ速度/FAX速度) ※5		56Kbps/14.4Kbps (V.90、K56flex対応)	
ディスプレイ ※6		10.4型TFT液晶 (800×600ドット、1,677万色) 外部ディスプレイ接続時:1,024×768ドット、65,536色	
キーボード		82キー+Fnキー、JISひらがな配列、TrackPoint (プレス・セレクト機能付)※7 標準装備	
寸法		260(W)×202(D)×26.6(H) mm	
質量 (バッテリー・バック含)		1.35kg	
消費電力		56W (最大)	
エネルギー消費効率※8		S区分 0.0070	
電源	ACアダプター※9	AC100-240V (50/60Hz)	
	質量	ACアダプター本体:260g、コード:60g	
	バッテリー・バック※10	Li-Ion、約140g	
	使用時間	1.8時間	
	充電時間	3.0時間 (パワーオフ/サスペンド)、3.5時間 (使用時)	
初期導入済OS ※11		Windows 98 Second Edition	Windows 95
稼働OS		Windows 95、Windows 98、Windows 98 Second Edition、Windows NT Workstation V4.0	
主な付属品		バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、ディスクドライブ、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、CD-ROM (リカバリーCD、導入済アプリケーションCD、ソフトウェアライブラリーCD(2枚)、プロアトラス2000、ロータス スーパーオフィス2000※12)	バッテリー・バック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、ディスクドライブ、TrackPoint用予備キャップ、電話ケーブル、CD-ROM (リカバリーCD、導入済アプリケーションCD、ロータス スーパーオフィス2000※12)
国際保証の有無		本製品が販売されている国に限定されます。※13	
保証期間		1年	

- ※1 ハードディスクはCDドライブ(約2.1GB)とDDドライブ(残りの容量)の2つのパーティションに区切られています。CDドライブはFAT16、DDドライブはFAT32の設定です。
ディスク容量は1GB=1000Byteであり、1GB=1024Byteの場合は表記上同容量でも実際の容量は小さくなります。
- ※2 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。
- ※3 シャープモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。
- ※4 Windows NT環境ではすべてのCardBus対応のPCカードの動作を保証するものではありません。
- ※5 ITU-T V.90およびK56flexの受信データの速度は最大56Kbpsで、送信については33.6Kbpsになります。また、最大速度はアプリケーションの設定、回線の状態によっては使えない場合があります。
- ※6 より小さい解像度(例 VGA 640×480ドット)を表示するアプリケーションで使用する場合、画面イメージが小さく表示されます。
- ※7 外付けマウスを使用する場合、TrackPointとの同時使用はできません。
- ※8 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合演算性能で除したものです。
- ※9 日本国内ではAC100V用でご利用ください。(ACコードは100V用が付属します。)
- ※10 バッテリー・バックを交換するときは電源を切るか、ACアダプターを接続する必要があります。また、使用時間/充電時間はご利用状況によって変わります。
- ※11 リカバリーCDおよび導入済アプリケーションCDが付属します。Windows 単体でのインストールはできません。また、リカバリーCDではFAT16のCDドライブに対してのみリカバリーが行えます。また、リカバリーする際は、別途CD-ROMドライブが必要です。
- ※12 マニュアルは、PDFファイルでCD-ROMに収録されます。
- ※13 PCハードウェア国際保証のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。お問い合わせ先: IWSオフィス TEL 046-273-7598 (月～金 10:00～12:00、13:00～17:00) FAX 046-273-7597(24時間受付)

■ThinkPadとともに歩くあなたのための安心のオプション

製品名	ID#
32MBメモリー・モジュール(64ビット、SDRAM)	76H0294
64MBメモリー・モジュール(64ビット、SDRAM)	20L0241
128MBメモリー・モジュール(64ビット、SDRAM)	01K1150
ウルトラスリム56W ACアダプター	02K6544
Li-Ion大容量バッテリー・バック(ThinkPad 240)	02K6580
12GBディスク・バック(ThinkPad 240用)	05K9245
IBM 340MB microdrive	00N8073
ポータブル デバイス・ベイ	37L1511
ThinkPadウルトラスリムHDDアダプター※1	05K5336
6GBディスク・バック※2	02K0518
12GBディスク・バック※2	36L9293
スーパー・ディスク(LS-120)ドライブ※1	20L1929
ウルトラスリムCD-ROMドライブ※1	05K9122
ThinkPadウルトラスリム6倍速DVDドライブ※1	05K9129
Zip 100MBウルトラスリムベイドライブ※1	37L1507
ThinkPadモバイルマウス	28L3671
TrackPoint III キャップ	39H1354

- ※1 使用する際には、ポータブル デバイス・ベイ(37L1511)が必要です。
- ※2 使用する際には、ThinkPadウルトラスリムHDDアダプター(05K5336)が必要です。

[2000年対応について]

このカタログに掲載されているThinkPad 240は2000年対応です。西暦2000年対応とは、「ある製品が、その製品の説明書に従って使用された場合に、20世紀から21世紀にわたり日付データの処理、引き渡し、または受け取り(あるいはそれらすべて)を正しく行うことができること。ただし、その製品とともに使用されるすべての製品(例えばハードウェア、ソフトウェア、およびファームウェア)が正確な日付データをその製品と正しく交換できることが条件」です。

IBM PC製品・サービスの詳細情報・価格情報等については、
IBM PCホームページ <http://www.ibm.com/jp/pc/>
IBM FAXサービス (044-200-8600)をご利用ください。

お問い合わせは、IBMビジネス・パートナー、製品販売店、弊社営業担当員
または、ダイヤルIBM (☎0120-04-1992)へ。
受付時間: 月～金 9:00～18:00 (祝日、12/30～1/3を除く)
携帯電話でおかけのお客様は下記の電話番号をご利用ください。
ダイヤルIBM 044-200-8620 (この場合、通話料金はお客様のご負担となります)




IBM、e-businessロゴ、ThinkPad、TrackPoint、ViaVoiceはIBM Corporationの商標。
WindowsおよびWindowsロゴはMicrosoft Corporationの登録商標。
Pentium、CeleronはIntel Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標。
ロータスはLotus Development Corporationの商標。
他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標または登録商標。



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12
01-00 Printed in Japan

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2000年1月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはIBMビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。



G 5 8 8 - 1 5 9 9 - 0 2